

Relação de dados obtidos das voluntárias

ID	Condições de medição		
	Temperatura da voluntária (graus Celsius)	Temperatura do ambiente (graus Celsius)	Umidade (porcentagem)
M001	36,0	22,9	41,0
M002	34,6	21,9	43,0
M003	35,9	24,3	38,0
M004	36,3	23,5	45,0
M005	35,1	23,0	49,0
M006	35,6	23,3	48,0
M007	35,8	24,6	53,0
M008	35,9	24,4	55,0
M009	34,7	24,4	53,0
M010	35,3	23,9	44,0
M011	36,2	23,3	44,0
M012	36,6	23,6	56,0
M013	35,4	22,9	37,0
M014	35,6	22,9	37,0
M015	35,8	22,5	33,0
M016	36,3	22,9	33,0
M017	35,5	22,9	40,0
M018	35,7	22,1	36,0
M019	36,9	22,5	35,0
M020	35,1	22,9	35,0
M021	35,6	22,8	45,0
M022	36,3	22,4	45,0
M023	35,9	22,9	46,0
M024	35,3	22,9	45,0
M025	35,6	23,1	41,0
M026	36,3	22,9	40,0
M027	35,1	22,4	52,0
M028	35,1	22,1	54,0
M029	36,3	22,4	51,0
M030	36,3	22,4	51,0